

RELAZIONE SICUREZZA manifestazione ed eventi

(da allegare alla domanda di occupazione o licenza nel caso di eventi con rischio medio-alto
(per eventi con capienza superiore a 10.000 persone il livello di rischio è sempre ALTO)

La presente viene compilata sulla base delle LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA', di cui **circolare Min. Interno 18 luglio 2018** "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"

La presente relazione viene compilata da _____
Nato a _____ residente _____ in via _____
n° cellulare: _____ email _____ PEC _____

in qualità di ¹ **ORGANIZZATORE DELL'EVENTO**
e comprende:

1. RELAZIONE SICUREZZA
2. PIANO EMERGENZA (da elaborare ed allegare)

MANIFESTAZIONE DENOMINATA _____

da svolgersi presso _____
nelle seguenti date _____ e orari: _____

e costituisce allegato alla domanda di (contrassegnare con **X** il caso):

- occupazione suolo pubblico per evento che NON prevede pubblico spettacolo (mercato, eventi vari su strada, piazza etc.);
- segnalazione certificata di attività ai sensi art. 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per piccoli trattenimenti e spettacoli, svolti in aree – al chiuso o all'aperto – che prevedono una capienza fino a 200 persone e si svolgono entro le 24 ore dal giorno d'inizio;
- licenza di pubblica sicurezza ai sensi art. 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per piccoli trattenimenti e spettacoli o con carattere accessorio e non prevalente, svolti in aree – al chiuso o all'aperto – che prevedono una capienza superiore a 200 persone e/o si svolgono oltre le 24 ore dal giorno d'inizio;
- Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi art. 68 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per trattenimenti e spettacoli che comportano strutture di contenimento del pubblico o delimitazione fisica degli spazi, svolti in aree – al chiuso o all'aperto- che prevedono una capienza fino a 200 persone e si svolgono nelle 24 ore del giorno di inizio;
- Licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per trattenimenti e spettacoli che comportano strutture di contenimento del pubblico o delimitazione fisica degli spazi, svolti in aree – al chiuso o all'aperto – che prevedono una capienza superiore a 200 persone e/o si svolgono oltre le 24 ore del giorno di inizio;

ASSISTENZA SANITARIA: ai fini dell'assistenza sanitaria dichiaro di avere comunicato l'evento nel **portale GAMES AREU** * in data _____

*ai sensi della d.r.g. 2453/7 ottobre 2014 l'organizzatore di eventi ha l'onere di notiziare gli organi sanitari mediante il portale <https://games.areu.lombardia.it/>

¹ Nel caso di manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità che **NON consentono la completa attuazione delle misure riportate nella circolare Min. Interno 18 luglio 2018** "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", la relazione ed il relativo piano di emergenza devono essere sottoscritti da tecnico abilitato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- DAI PUNTEGGI DELL'**ALLEGATA TABELLA** E' RISULTATO UN RISCHIO:
 RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO
- DAI PUNTEGGI DEL **PORTALE AREU** E' RISULTATO UN RISCHIO :
 RISCHIO MOLTO BASSO/BASSO RISCHIO MODERATO/ELEVATO RISCHIO MOLTO ELEVATO

DESCRIZIONE DELL'EVENTO: (DESCRIVERE TUTTE LE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO DURANTE L'EVENTO)

- PUBBLICI SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI del tipo:

- MERCATINI: specificare n° e tipologia banchi

- SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE: specificare modalità, impianti /strutture utilizzati (sedie, tavoli, etc.)

- ALTRO:

DESCRIZIONE LUOGHI descrizione dei luoghi in cui avvengono le varie attività (all' aperto, recintati, etc)

Come da allegata planimetria.

AFFOLLAMENTO E INGRESSI

CAPIENZA* MASSIMA PREVISTA _____

*La capienza va calcolata in relazione all'ampiezza dell'area utilizzata per l'evento, anche se all'aperto (piazza, pubblica via etc.). La densità di affollamento è pari a 2 persone/mq., in funzione delle caratteristiche del sito (piazza, o pubblica via interclusa da fabbricati, strutture o spazi liberi). L'affollamento massimo consentito è in relazione alla larghezza delle vie d'esodo previste, considerando una capacità di deflusso pari a 250 persone/modulo (per modulo si intende un varco di mt. 0,60, ogni modulo non potrà essere inferiore comunque a 1,2 mt.).

NUMERO VARCHI DI USCITA _____ (*minimo 3 collocati in posizione contrapposta*)

l'allegata planimetria specifica i varchi inseriti nelle vie d'esodo, con una larghezza minima ognuno di mt. 2,40.

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER EVITARE SOVRAFFOLLAMENTO DELL'AREA:

- Emissione titoli di accesso (a pagamento o gratuiti)
- Sistemi di conta persone
- Altro (descrivere): _____

RISCHI LEGATI ALL'EVENTO:

In relazione alle attività previste, vengono individuati i seguenti rischi per la sicurezza e incolumità:

(es. ammassamento di persone, impianti gpl, impianti elettrici provvisori, strutture di contenimento del pubblico, alto pericolo di incendio dovuto a materiale infiammabile, presenza animali etc.)

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

P E R L'EVENTO DI CUI IN PREMESSA dichiaro sotto la mia responsabilità:

che saranno assicurate le condizioni di sicurezza di cui alle linee guida allegate alla circolare 18 luglio 2018 Min. Interno, in relazione:

✓ REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

L'accesso all'area per i mezzi di soccorso è garantito:

- Larghezza vie d'esodo non inferiori a mt. _____ di larghezza per tutta la lunghezza dell'occupazione;
- Altezza libera non inferiore a mt. _____
- Raggio di volta non inferiore a mt. _____
- Pendenza non superiore a _____ %
- Resistenza al carico di almeno 20 t. (8 asse anteriore, 12 asse posteriore).
-

In particolare vengono individuate le aree di ammassamento per i mezzi di soccorso e la viabilità dedicata agli stessi che consenta di raggiungere l'area senza interferire con il flusso d'esodo, così come indicate in planimetria allegata;

✓ PERCORSI DI ACCESSO E DEFLUSSO DEL PUBBLICO

La planimetria allegata indica, nel caso di percorsi separati di accesso e deflusso:

- i varchi utilizzati come ingressi con le caratteristiche idonee ai fini dell'esodo in caso di emergenza oppure
- il sistema d'esodo è indipendente dai predetti varchi

✓ SUDDIVISIONE IN SETTORI (solo per affollamenti superiori a 10.000 persone)

Allegata relazione descrittiva della separazione, conforme alle linee guida.

✓ PROTEZIONI ANTINCENDIO

- Sono presenti n° _____ estintori portatili, situati in postazioni controllate e maggiormente a rischio;
(risulta idoneo un numero di estintori pari a 1 ogni 200 mq di pavimento o frazione, in particolare nelle aree con maggior pericolo d'incendio - palco, scenografia - con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC)
- è presente una rete d'idranti;
- non essendo presente una rete d'idranti, è previsto sul posto un mezzo antincendio;

DICHIARO, ALTRESI':

- a) che sono rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate, quali il D.M. 19 agosto 1996, il D.M. 10 marzo 1998, la circolare Min. Interno del 12.3.2014 prot. 3794 (gestione eventi su aree pubbliche con strutture fisse, rimovibili ed autonegozi);
- b) che saranno mantenuti i presidi antincendio per tutta la durata della manifestazione;
- c) che è presente idonea certificazione di reazione al fuoco per materiali d'arredo, tende, tendoni e simili, nella prevista classe di reazione al fuoco (da tenere sul luogo), se presenti e di contenimento del pubblico.

✓ GESTIONE DELL'EMERGENZA- PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE

La pianificazione delle procedure da adottare in caso di emergenza è descritta nell'allegato **PIANO DI EMERGENZA**, indicante l'approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata che prevede quanto indicato nelle linee guida al punto 7.

A tal fine DICHIARO:

- a) che il nominativo del responsabile della sicurezza dell'evento è (generalità, cellulare):

_____ prontamente reperibile sul posto;

- b) che è previsto il centro di coordinamento per la gestione della sicurezza, come indicato nel piano.

✓ OPERATORI DI SICUREZZA

E' previsto un team di personale preposto per la sicurezza dell'evento, in misura pari a n° ____ unità (minimo 1 ogni 250 persone), riconoscibili e presenti per tutta la durata della manifestazione, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi in entrata rispetto ai limiti di capienza previsto e in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico, di cui:

n° operatori _____ iscritti ad associazioni di Prot. Civile riconosciute (specificare associazione _____)

n° operatori _____ personale in quiescenza appartenente alle FF.OO, VVFF, personale sanitario ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia di sicurezza;

n° operatori _____ addetti antincendio con attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 28 novembre 1996 n. 609 (corso formazione rischio antincendio), non compresi tra il personale indicato come protezione antincendio.

- coordinatore di funzione (obbligatorio nel caso di un numero superiore ai 20 addetti di cui sopra):
sig. _____ cell. _____).

PS: Per eventi con afflusso superiore a 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 d.lgs 139/2006.

✓ MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Saranno osservate le prescrizioni di cui al punto 9 delle linee guida, in particolare:

- Detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito non superiori a 75 kg;
- Rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 3 metri tra banchi/autonegozi che impiegano GPL;
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte, attestata da tecnici abilitati e allegati alla presente.

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE:

(descrivere le ulteriori misure di sicurezza adottate nella manifestazione)

Dichiaro inoltre di:

- a) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali e sensibili conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa. Il conferimento di tali dati personali e sensibili è obbligatorio al fine del rilascio del provvedimento finale, l'eventuale rifiuto espresso comporterà la chiusura del procedimento. L'interessato ha facoltà di avvalersi dei diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Legnano, nella persona del Sindaco pro tempore, il responsabile del trattamento è il Dirigente del settore 5 Servizi per la Sicurezza e Mobilità – Comandante Polizia Locale;
- b) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni o certificazioni.

- Per qualsiasi istanza o dichiarazione trasmessa tramite posta elettronica certificata, la firma digitale del dichiarante al documento informatico, sostituisce validamente la firma olografa e non è necessario allegare la copia fotostatica firmata del documento d'identità (art. 21 c. 2 D.Lgs 82/2005);
- Alle istanze e alle dichiarazioni inviate per posta ordinaria, fax al n. 0331.488626 o trasmesse per PEC o presentata tramite incaricato è necessario allegare una **copia fotostatica e firmata di un documento d'identità** che, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla istanza/richiesta.

Luogo e data

FIRMA _____

ALLEGATI- obbligatori

- ✓ copia documento identità valido
- ✓ **PLANIMETRIA** ** dell'area (in scala), indicante l'occupazione, le vie di fuga, le strutture presenti, i percorsi dei mezzi di soccorso (secondo la classificazione dell'evento), i parcheggi a servizio dell'evento;
- ✓ **PIANO EMERGENZA****

- attestazioni/certificazioni** a firma tecnico abilitato (se non già allegate nella domanda di licenza di pubblico spettacolo o occupazione di suolo pubblico) - per tecnico abilitato è da intendersi ai sensi del DPR 311/2001 "professionista iscritto nell'albo degli Ingegneri, Architetti, Periti Industriali o Geometri.

- Solo qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 10 delle linee guida, allegare apposita relazione a firma tecnico abilitato attestante i requisiti di sicurezza (punto 10 linee guida circ. Min. Interno 18 luglio 2018)

** la planimetria non sostituisce quella a firma tecnico abilitato da allegare alla domanda di licenza art. 68 o 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per spettacoli o intrattenimenti in aree delimitate o con strutture di contenimento.

P.S. In ogni caso, **l'autorità** potrà prevedere per manifestazioni a rischio ELEVATO o qualora lo ritenga opportuno, ad integrazione o sostituzione del servizio addetti alla sicurezza, il ricorso ad un servizio di STEWARDING. o che in prossimità degli accessi saranno allestiti sistemi di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, controllate attraverso servizio di stewarding. Potranno prevedersi prescrizioni relative al divieto di accedere all'interno della manifestazione con trolley, zaini, e non saranno ammesse/vendute o somministrate bevande in vetro e lattine, nonché ogni elemento contundente o pregiudizievole per l'incolumità altrui (petardi, catene, bombolette spray, ed ogni altro oggetto che Forze di Polizia riterranno pericoloso per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione)

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

		PUNTI	valore ottenuto	
Tipologia di evento	Religioso	1		
	Sportivo	1		
	Intrattenimento leggero (feste, mercatini, animazione ecc.)	1		
	Politico, sociale	2		
	Concerto pop/rock	3		
Storico (più scelte)	nuova manifestazione	1		
	storica con più di 5 edizioni	0		
	manifestazioni con criticità	3		
	manifestazione senza criticità	0		
Durata (con i tempi di ingresso/uscita) più scelte	<12 ore	0		
	>12 ore	2		
	evento diurno (entro le 20.00)	0		
	evento serale (dalle 20 alle 24.00)	1		
	evento notturno (oltre le 24.00)	2		
Luogo (più scelte)	In città	2		
	In periferia	1		
	All'aperto	0		
	Non delimitato da recinzioni	0		
	Delimitato da recinzioni fisse	1		
	presenza di ostacoli in area deflusso (scale, restringimenti, parapetti o simili)	3		
	Recinzione temporanea	3		
	Difficoltà accessibilità mezzi di soccorso VVF	1		
	Buona accessibilità mezzi di soccorso	-1		
	caratteristiche dell'area servizi (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
		Disponibilità d'acqua	-1	
		Punto ristoro	-1	
		senza somministrazione di alcolici	-1	
con somministrazione di alcolici		2		
presenza di impianti elettrici		1		
presenza bombole gas		2		
presenza di strutture di allestimento fisse		1		
presenza di strutture di allestimento/ contenimento mobili		2		
caratteristiche dei partecipanti		prevalentemente bambini e famiglie	0	
		prevalentemente ragazzi dai 14 ai 18 anni	2	
		prevalentemente giovani dai 18 ai 35 anni	3	
		prevalentemente adulti (oltre i 35 anni)	1	
	con forte presenza disabili	2		
Densità partecipanti/mq	Bassa <0,7 persone /mq	-1		
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)	0		
	Medio alta (tra 1,2 e 2 persone/mq)	1		
	Alta (tra 2 e 3 persone/mq)	2		
	Altissima > 3 persone /mq	3		
Condizioni dei Partecipanti	Rilassato	0		
	Eccitato	1		
	Aggressivo	2		
Posizione partecipanti	in piedi	0		
	in parte seduti e in parte in piedi	1		
	seduti	2		

TOTALE

RISCHIO BASSO Fino a 10

RISCHIO MEDIO da 10 a 20 o affollamento da 5.000 a 10.000

RISCHIO ALTO oltre 20 o affollamento >10.000

VADEMECUM PRINCIPALI PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

- A. prescrizioni previste dal **D.M. 19 agosto 1996** "regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo" in particolare relative alla gestione della sicurezza ed in particolare:
- ✓ in caso di emergenza verranno rese disponibili per l'esodo i varchi d'accesso (purchè non allestiti per pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla);
 - ✓ che il sistema delle vie di fuga (percorsi – uscite di sicurezza) sarà adeguatamente segnalato, illuminato e presidiato, conformemente a quanto previsto dal Tit. XII allegato DM 19/8/96 e che i varchi di allontanamento ed ogni ostacolo presente non immediatamente visibile a ridosso degli stessi siano segnalati con segnaletica di sicurezza conforme al D.Lvo 81/08 visibili da ogni punto dell'area della manifestazione;
 - ✓ che i sistemi di vie di uscita saranno costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo non solo per la propagazione di un incendio ma anche nell'eventualità dell'esigenza di un eventuale celere sgombero delle aree occupate dal pubblico;
 - ✓ prima dell'inizio della manifestazione sarà controllata la funzionalità del sistema di via d'uscita, il corretto posizionamento delle transenne garantendone l'eventuale agevole rimozione, nonché di tutti gli impianti e delle attrezzature presenti ai fini della sicurezza;
- B. raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi di cui alla circolare Min. Interno Dip. VVFF **12.3.2014 prot. 3794** relative alla gestione eventi (**mercati, sagre e simili**) su aree pubbliche con strutture fisse, rimovibili ed autonegozi, in relazione:
- ✓ alle disposizioni comuni di cui al punto E);
 - ✓ agli apparecchi alimentati a GPL di cui al punto F);
 - ✓ agli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL di cui al punto G);
 - ✓ ai banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL di cui al punto H);
 - ✓ agli altri tipi di banchi di cui al punto L);
 - ✓ all'organizzazione e gestione della sicurezza antincendio di cui al punto M);
 - ✓ alle informazioni e formazione dei lavoratori di cui al punto N);
 - ✓ alle limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio relative alle bombole GPL di cui al punto O);
 - ✓ ai comportamenti nei casi di anomalie ed emergenze di cui al punto Q);
 - ✓ all'allegato A) "installazione ed utilizzo bombole GPL per alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti a bordo di autonegozi;
 - ✓ all'allegato B) (estratto da UNI TR 11426) utilizzo ed impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione, in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
 - ✓ nell'area destinata alla manifestazione sarà vietato il transito e la permanenza di autovetture private, nonché l'installazione di strutture ed arredi diversi da quelli indicati nella richiesta ed autorizzati dal Comando di Polizia Locale;
 - ✓ saranno costantemente mantenuti efficienti gli impianti elettrici e garantita la conformità degli stessi alla normativa vigente;
 - ✓ sarà disponibile un adeguato numero di servizi igienici dotati dei dispositivi previsti dal Regolamento d'Igiene (1 gabinetto ogni 250 persone), che saranno mantenuti costantemente puliti e sanificati durante la manifestazione;
 - ✓ che tra i tendoni chiusi ai lati e gli edifici circostanti è interposta una distanza di rispetto maggiore o uguale a 20 mt.;
 - ✓ che si provveda ad adempiere a quanto prescritto dalla D.G.R. X/2453 del 07/10/2014 in materia di organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi/manifestazioni programmate e ci si attenga alle prescrizioni ed indicazioni impartite dall'AREU;
 - ✓ che saranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni.